




FRIDLE
FRIDLE GROUP

Raschiatore pneumatico NIPSL

Pneumatic wipers NIPSL

NIPLS Raschiatore stelo bidirezionale | NIPLS two-side wipers



Raschiatore per steli bidirezionale.
Wiper for two-side rods.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES

L'elemento NIPSL è una guarnizione con doppia funzione tenuta stelo e raschiatore. Una rondella metallica vulcanizzata con la gomma garantisce il perfetto funzionamento nella sede. Impiegato soprattutto su cilindri pneumatici. Materiale standard NBR 72 °Sh A.
NIPLS two-side wipers act both as rod seals and wipers. A metallic washer vulcanized with rubber guarantees perfect groove installation. It is mostly used with pneumatic cylinders. Material: NBR 72°Sh A.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Pres max Max pres bar	Alternativo max Max Alternate m/sec	Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FPM
NIPSL	10	≤ 1	-30 +100	-40 +180

RUGOSITÀ SUPERFICIALE SURFACE ROUGHNESS	
Parametro Parameter	Cilindro Cylinder
Rmax	≤ 4

Codice Code	Descrizione Description	d	D	b1	b2	D1	B	R	d1
		e9	H10						
080NIPSL08	NIPLS 8-16-7/9.5	8.00	16.00	7.00	9.50	18.00	8.50	1.10	12.00
080NIPSL10	NIPLS 10-20-7/9.5	10.00	20.00	7.00	9.50	22.00	8.50	1.10	15.00
080NIPSL12	NIPLS 12-20-6/8.5	12.00	20.00	6.00	8.50	22.00	7.50	1.10	16.00
080NIPSL14	NIPLS 14-24-7/9.5	14.00	24.00	7.00	9.50	26.00	8.50	1.10	19.00
080NIPSL16	NIPLS 16-26-7/9.5	16.00	26.00	7.00	9.50	28.00	8.50	1.10	21.00
080NIPSL18	NIPLS 18-26-6/8.5	18.00	26.00	6.00	8.50	28.00	7.50	1.10	22.00
080NIPSL20	NIPLS 20-30-7/9.5	20.00	30.00	7.00	9.50	32.00	8.50	1.10	25.00
080NIPSL22	NIPLS 22-32-7/9.5	22.00	32.00	7.00	9.50	34.50	8.50	1.40	27.00
080NIPSL25	NIPLS 25-35-7/9.5	25.00	35.00	7.00	9.50	37.50	8.50	1.40	30.00
080NIPSL30	NIPLS 30-40-7/9.5	30.00	40.00	7.00	9.50	42.50	8.50	1.40	35.00
080NIPSL32	NIPLS 32-42-7/9.5	32.00	42.00	7.00	9.50	44.50	8.50	1.40	37.00
080NIPSL40	NIPLS 40-50-7/9.5	40.00	50.00	7.00	9.50	52.50	8.50	1.40	38.00

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com

Requests for quotation: enquiries@fridle.com

Ordini: ordini@fridle.com

Orders: orders@fridle.com

GUARNIFLUID

Via Nino Bixio, 28 - 10048 Vinovo (TO) - Italy
T. +39 011 317 0052 - info@guarnifluid.it
guarnifluid.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T. +39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com



